



Baueingabe

Gemeinde	Hasliberg	Plan Nr.	1500-3307
Erfüllungspflichtiger	EWG Hasliberg	Plandatum	04.10.2019 / hp
Projekt Nr.	1500	Revidiert	
Projekt vom	April 2018	Format	30 x 126

Situation / Werkleitungen 1:200 Plan 2 von 2

Erneuerung Strassenzug Post - Milibach Hasliberg Reuti

Gemeindeversammlung

Projektverfasser: **esp**
E.S. Pulver Bauingenieure AG
Kreuzgasse 8
3860 Meiringen
Tel. 033 972 13 40
Fax 033 972 13 46
info@espulver.ch

Der Projektverfasser:
Für die Richtigkeit der Grundbuchplankopie
N. Meerstetter
Nachführungsgeometer Brienz (BE)

04.10.2019 (FAG)
Für die Richtigkeit der Grundbuchplankopie
N. Meerstetter
Nachführungsgeometer Brienz (BE)

Index	Datum	Name	Änderungen / Ergänzungen / Stand
A			
B			
C			
D			
E			

Plangenehmigung

Legende Situation

Geometersignaturen	Werkleitungen	Projekt	Bestehend	Abbruch
<ul style="list-style-type: none"> Gebäude Strasse(Belag) Kies 	<ul style="list-style-type: none"> Schmutzabwasser Regenabwasser Wasser Swisscom Kabelfernseh Elektrizität 	<ul style="list-style-type: none"> Hauptfahrbahn Vorplatz Trottoir Bankett Abbruch Bauwerk 	<ul style="list-style-type: none"> Bestehend 	<ul style="list-style-type: none"> Abbruch

Als Grundlage für den Werkleitungsplan dienen Leitungsangaben der verschiedenen Werke sowie alle Planunterlagen. Teilweise korrespondieren diese Grundlagen nicht miteinander bzw. weisen Differenzen auf. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet die E.S. Pulver Bauingenieure AG keine Gewähr. Bei Projektabweichungen: Gefälle Leitungen mind. 1.0% / Gefälle in Schächten mind. 4cm = 5.0% / Seitliche Anschlüsse in Schächte mind. 6cm über Sohle / Mind. Rohrübrdeckung 50cm!

Randabschlüsse 1:20

Typ ① Schalenstein 11/13 einreihig

Typ ② Schalenstein 11/13 einreihig, gestürzt Anschlag 3 cm

